

Rana criolla

Leptodactylus latrans




CLASIFICACIÓN

Orden: Anura

Familia: Leptodactylidae

Género: *Leptodactylus*



La rana criolla presenta coloración verde oliva a parda en el dorso. Tiene manchas marrones y pliegues longitudinales. El vientre es blanquecino con pequeñas manchas marrones. Mide entre 10 y 12 cm de largo, pero algunos ejemplares alcanzan los 14 cm. Se alimenta de pequeños invertebrados y habita en charcos cercanos a pajonales y pastizales.

VER



Rana criolla

Leptodactylus latrans



Habita en charcos de poca profundidad y zonas cercanas a pajonales y pastizales. Se distribuye en todo Uruguay y gran parte de América del Sur.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Esta especie se reproduce durante la primavera y el verano en charcos y pequeñas lagunas temporales. Durante el cortejo, el macho canta a orillas de los cuerpos de agua para conquistar a la hembra.

Luego de la puesta de huevos, la hembra cuida de ellos y de las crías, que en su etapa inicial son larvas. Las crías, llamadas renacuajos, se diferencian del adulto porque presentan cola y no tienen patas. La hembra se desplaza con los renacuajos para protegerlos y ataca a posibles agresores, como pequeñas aves o machos de su misma especie.

Se alimenta principalmente de insectos, arácnidos, anélidos, miriápodos y algunos anfibios. Es buscada como alimento por aves que frecuentan los sitios donde habita.

¿SABÍAS QUÉ?

Los renacuajos se agrupan en una masa uniforme, lo que les permite protegerse mejor de los depredadores.



Los huevos son depositados en nidos de espuma flotante que el macho construye cerca de la orilla.

En época de reproducción, el macho aumenta el volumen de sus brazos y los utiliza para aferrarse a la hembra en el momento de la **cópula**. Esta postura se denomina *amplexo* o *abrazo nupcial*.



Rana criolla

Leptodactylus latrans

GLOSARIO

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

CÓPULA

Es la unión entre el macho y la hembra en la reproducción.

