

Pico de loro

Ephedra tweediana



CLASIFICACIÓN

Orden: Ephedrales

Familia: Ephedraceae

Género: *Ephedra*



El pico de loro es un arbusto perenne muy ramoso. Es de hábito erguido y trepador. Para trepar se apoya en otras plantas y así puede alcanzar más de 5 m de altura. Se le conocen algunas propiedades como planta medicinal.

VER



Pico de loro

Ephedra tweediana



Habita preferentemente en los bordes soleados de bosques serranos y costeros, y en ambientes secos de Uruguay. También en Brasil y Argentina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sus numerosas ramillas le dan una apariencia desordenada en su conjunto. Inicia su crecimiento erguido, pero luego necesita apoyarse en otras plantas como medio de sostén.

Cuando es joven, sus ramillas son lisas, pero a medida que crece se tornan más rugosas y ásperas al tacto. Sus hojas son difíciles de ver, pues son muy pequeñas (de unos 4 mm), tenues o semitransparentes.

Sus estructuras reproductoras son unisexuales y están dispuestas en grupos denominados *estróbilos*. Los masculinos producen polen y son de color amarillo; los femeninos producen óvulos y tienen tonos verdosos.

La forma de las **brácteas** recuerda a un pico de loro y de ahí viene su nombre común.

¿SABÍAS QUÉ?

Sus hojas se reducen a escamas.



Los estróbilos masculinos se disponen en grupos de hasta 6 u 8. Cada uno está protegido por 2 brácteas antes de su apertura.

Los estróbilos femeninos aparecen en menor número que los masculinos y están protegidos por hasta 5 series de brácteas.



Pico de loro

Ephedra tweediana

GLOSARIO

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

BRÁCTEA

Hoja que nace del pedúnculo de las flores de ciertas plantas. Suele diferenciarse de la hoja verdadera por la forma, la consistencia y el color.

